


Dimensionierung nach RSTO 12

Straßenkategorie ES V

Belastungsklasse 0,3/1,0

Fahrbahn



4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DN
 10 cm bit. Tragschicht AC 32 TN
 15 cm Schottertragschicht 0/45
 31 cm Frostschuttschicht 0/56
 60 cm Gesamtaufbau

Bodenverbesserung nach Bedarf
 mittels Bindemittel (Weißfeinkalk)
 aufbereitetes Bodenmaterial
 Alternativ: Grober Siebschutt 40/100 bzw.
 Schroppen 150X (einwalzen bzw. einschlagen)

a		
Index	Datum/Kürzel	Änderung
SI Beratende Ingenieure GmbH + Co. KG Stadtplanung und Infrastrukturentwicklung 73235 Weilheim/Teck • Bahnhofstraße 4 • Tel. 07023/90074-0 76479 Steinmauern • Elchesheimer Straße 1a • Tel. 07222/104756-0		
Landkreis Rastatt Gemeinde Steinmauern Gemarkung Steinmauern		
Projekt "Erschließung WGE Lindenstraße" Entwurf Darstellung Regelquerschnitt		
Gezeichnet	Datum	Name
Geprüft	23.03.2022	U. Leyrer
	23.03.2022	CT
Maßstab		Projektnummer
1:50		18227
		Planbezeichnung
		E_S_RQ